

„Altbauten und Denkmäler energieeffizient sanieren“

Samstag, 24. März 2012

Energetisch sanieren im Altbau Innendämmung am Beispiel des Schlachthofs Eupen

Olivier Henz

écorce:

Rue Sohet 9B, 4000 Liège

04/226.91.60

Info@ecorce.be

www.ecorce.be

fhw, architectes:

Place Sommeleville 59

B-4800 Verviers

Tél: +32 87 765145

Fax: +32 87 763730

Rue E. Stuckens 58

B-1140 Evere

Tél: +32 2 2166140


Fax: +32 2 2164740

www.fhw.be

info@fhw.be











Eröffnung des Schlachthofs am 22. August 1903




































U-Wert = 1,9 W/m²K







Bestehendes Aussenmauerwerk ca. 39 cm
Zellulosedämmstoff 10 cm (WLG 045)
Luftdichtung- Dampfbremse
Dämmplatte aus Zellulose 6 cm (WLG 045)
Gipsfaserplatte






#3





U-Wert = 0,21 W/m²K







U-Wert = 0,21 W/m²K

Ψ-Wert = 0,31 W/mK







U-Wert = 0,21 W/m²K


Ψ-Wert = 0,02 W/mK

Innen:
Büro für die Buchhaltung
(Obergeschoß)






Innen:
Seminarraum
(Erdgeschoß)



































„Altbauten und Denkmäler energieeffizient sanieren“

Samstag, 24. März 2012

Energetisch sanieren im Altbau Innendämmung am Beispiel des Schlachthofs Eupen

Olivier Henz

écorce:

Rue Sohet 9B, 4000 Liège

04/226.91.60

Info@ecorce.be

www.ecorce.be

fhw, architectes:

Place Sommeleville 59

B-4800 Verviers

Tél: +32 87 765145

Fax: +32 87 763730

Rue E. Stuckens 58

B-1140 Evere

Tél: +32 2 2166140

Fax: +32 2 2164740

www.fhw.be

info@fhw.be

